

ב' טבת תשע"ה
24 דצמבר 2014
2014-0001-3275

לכבוד
מר שרון ברגר
מנכ"ל קניון ביאליק
רחוב ביאליק 76
רמת גן
באמצעות פקס

שלום רב,

הנדון: **בקרת שפכי תעשייה - קניון ביאליק**
ביאליק 76, רמת גן

מכוח ההסכמה של תאגיד מי רמת גן, בתאריך 14.12.14 נערך סיור בעסק הנדון לצורך בדיקת איכות השפכים המוזרמים אל מערכת הביבוב. הסיור נערך בנסיבות:

- מר רחמים לוי - נציג תאגיד מי רמת גן
- מר שרון ברגר - מנכ"ל הקניון
- מהנדס שלומי עמרן - נציג אקדם

להלן הממצאים:

1. פינויים:

בתאריך 13.02.14 פנו 5.04 מ"ק מתכולת מפריד השומן לאתר 'מ.ש סחר ושיווק'.

2. דיגום שפכים:

בשעה 09:21 נלקחה דגימה משפכי העסוק בשוחת הביבוב الأخيرة לפני החיבור לרשת הביבוב הירונית. בעת לקיחת הדגימה נצפתה זרימה בשוחה.
הגבת השפכים לניר אינדיקטורי היה: 7=HH.

3. הדגימה נמסרה לבדיקה במעבדת איגודן.

להלן תוצאות בדיקת דגימת השפכים עפ"י תעודת מעבדה מס' 32368 (חריגות מודגשות):

פרמטר	תוצאה [מג'ל]	שפכים חריגים [ערר, מג'ל]	שפכים אסורים [ערר, מג'ל]
SST מרוחפים ב 105°C	400	455	-
אפר ב 550°C	-	ND	-
דטרוגנטים אכינויים	40	-	9.50
נמור מ - 6 או גובה מ - 10 הגבה-Hd	-	6.54	-
כלורידים-Chlorides	430 או 200 מ"ל הריכוז במים המסופקים למפעל, לפי הגובה	-	151
натר-סodium	230 או 130 מ"ל הריכוז במים המסופקים למפעל, לפי הגובה	-	ND
צ.ח.ב. כללי-total BOD	-	230	-
צ.ח.כ. כללי-total COD	800	835	-
שמןם כליליים-Oils Total	250	-	20
VSS	-	455.00	-

ND=Not Detected


מתוצאות הבדיקה הנ"ל עולה כי עפ"י כללי תאגידי מים וביו"ב (שפכי מפעלים המזרמים למערכת הביוב), התשע"ד-2014, שפכי העסוק עומדים בטיב הנדרש בחוק.

המלצות:

1. יש לשלווה למשרדנו אישור קליטה עדכני של תכולת מפריד השומן באתר מאושר.
2. מפריד שומן:
 - 2.1 מפריד השומן אינו מסוגל לטפל במקרים לכך, אין להזרים למפריד השומן זרם המכיל תמלה. יש לאתר את זרם התמלה, להפרידו למייל איגום ולפנותו לאתר מאושר בתדריות המתאימה.
 - 2.2 יש לפנות את תכולת המפריד בתדריות המתאימה כך שהשפכים הזורמים למערכת הביוב העירונית יענו באיכותם על התקנים הקבועים בחוק. הפינוי יבוצע לאתר מאושר לטיפול בשומנים בלבד.
 - 2.3 בכל פינוי, יש לשאוב את מפריד השומן מכל תכולתו, להקפיד על שטיפת המפריד לרבות צינורות הכניסה והיציאה ולמלא אותו במים לאחר כל שאיבה. יש לישם נוהל בדיקה לאחר שאיבת מפריד השומן.
 - 2.4 יש למנוע חדירת פסולת מזקה למערכות הטיפול בשפכים ע"י נקיוי

- שוטף של סלי הרשות הנשלפים בתועלות הניקוז המובילות אל מפרץ השומן וריקון שאריות האוכל מהכלים השונים לפחות פסולת מזקה. יש להקפיד להחזיר למקוםם את סלי הרשות לסינון מזקקים גסים לאחר הוצאתם לניקוי.
3. יש לאוסף שמן טיגון משומש ולפנותו לאתר מאושר. יש לשמר בעסק את אישורי הפינוי לביקורת.
4. במידה ונעשה שימוש במיכל השירות לצורכי הסרת שומנים קשים, אין להזרים את תכולתו אל מערכת הביוב. יש לאוסף ולאגום תכולה זו ולפנותה לאתר מאושר.
5. יובהר, כי אין בקבלת המלצותינו הנ"ל כדי לשחרר אתכם מהחובה להביא לכך שלא יהיו מזחמים אסורים/חריגים בשפכים המזרימים מעסקכם אל מערכת הביוב.
6. על בעל העסק להביא לכך שכל השפכים המזרימים אל מערכת הביוב העירונית לאחר טיפול יענו על האיכות הקבועה בכללי תאגידי מים וביבוב (שפכי מפעלים המזרימים למערכת הביוב), התשע"ד-2014.
7. לידעתכם, אי קיום האמור לעיל, עלול לגרום ולהביא לחיבורים בתעריפים גבוהים בשל הזרמת שפכים חריגים/אסורים.
8. לידעתכם, בהתאם לחוק חופש המידע, תשנ"ח-1998 ובהתאם לתקנות חופש המידע (העמדת מידע על איכות הסביבה לעיון הציבור), תשס"ט-2008, בכוונת תאגיד מי רמת גן לפרסם באתר האינטרנט את תוכנות בדיקת דגימות השפכים, המפורטים במכtab זה לעיל.
- 8.1 ניתנת לכם הזכות להתנגד למסירת המידע כלו או מקצתו, תוך **21 ימים**, מיום קבלת מכtab זה.
- 8.2 ככל שיוגש כתוב התנגדות מטעמכם, תאגיד מי רמת גן יבחן את טענותיכם ויודיעכם את החלטתו. את כתוב התנגדות המונפק יש להגיש לכתובות משרדיה תאגיד מי רמת גן.

בכבוד רב,



שולומון סולומון

מנהל איכות הסביבה

העתיקים:

- מר איל בן דוד - מנהל מחלקת ביוב ותיעול, תאגיד מי רמת גן, באמצעות דוא"ל
- מר עمير אשד - סגן מנהל מחוז ת"א, המשרד להגנת הסביבה, באמצעות דוא"ל



מרכז המומחים לתשתיות סביבה

Page 4 of 4

- אינג' ולרי פוחורליס - מהנדסת מחוז ת"א, משרד הבריאות, באמצעות דוא"ל

טלפון: 03-7914506 | דוא"ל: igudan@igudan.org.il | כתובת: 12 נווה שאנן, ירושלים 91039 | נטול מזון

shlomi@igudan.org.il