

ט"ז כסלו תשע"ה
08 דצמבר 2014
2014-0001-3130

לכבוד
מר אילן ארד
מנהל תחנת תדלוק 'דלק עליית'
ד'בוטינסקי 4
רמת גן 5250502
באמצעות דוא"ל

שלום רב,

הנדון: בקרת שפכי תעשייה - תחנת תדלוק 'דלק עליית'
רחוב ד'בוטינסקי 4, רמת גן

מכוח ההסכמה של תאגיד מי רמת גן, בתאריך 24.11.14 נערך סיור בעסק הנדון לצורך בדיקת איכות השפכים המוזרמים אל מערכת הביבוב. הסיור נערך בנסיבות:

- מר רחמים לוי - נציג תאגיד מי רמת גן
- מר אילן ארד - מנהל התחנה הנדונה
- מהנדס שלומי עמרן - נציג אקוון

להלן הממצאים:

1. התעלות המובילות אל המפריד כוללות גם מי נגר עלי בעת אירוע גשם.
2. **פינויים:**
בתאריך 30.04.14 פנו 500 ליטר של שמן מינרלי מן המפריד ע"י 'טביב'. לא הוצע אישור קליטה באתר מאושר.
3. **בקרת שפכים:**
בשעה 11:17 נלקחה דגימה משפכי העסק במצב מפריד השמן. לצורך לקיחת הדגימה הוזרמו מים בתעלות המובילות אל המפריד. בעת לקיחת הדגימה נפתחה זרימה במצב המפריד.
הגבת השפכים לניר אינדיקטור הייתה: 7=H

4. הדגימה נמסרה לבדיקה במעבדת איגודן.

להלן תוצאות בדיקת דגימת השפכים עפ"י תעודה מעבדה מס' 32194 (החריגות מודגשות):

פרמטר נבדק	תוצאה [מג"ל]	שפכים חריגים [ערר, מג"ל]	שפכים אסורים
נמוך מ - 6 או גבוה מ - 10	-	[ערר, מג"ל]	
	6.62		הגבה-Hp

בקבוק איזון, גובה סולינג סולינג

טלפון: 03-7914500 | ס.א.א.א. 62023 | דוא"ל: ecodan@igudan.org.il | אינטרנט: www.igudan.org.il

Page 2 of 3

-	800	127	COD total
20	-	ND	Oil Mineral

ND=Not Detected

מתוצאות הבדיקה הנ"ל עולה כי עפ"י כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכות הביוב), התשע"ד-2014, aicot shfci hausuk uomdat betib hnadshe.

להלן טבלה המציגת את החריגות שנמדדו משנהת 2012 ועד כה (חריגות מודגשות):

29/07/14 10:33	29/07/14 10:33	26/03/14 11:00	13/11/13 10:15	28/08/13 12:15	24/06/13 12:25	13/06/12 11:24	פרמטר
6.62	6.91	7.01	6.97	6.77	6.76	6.83	הגבה-H _c
127	725	1,640	4,830	725	710	7,086	COD total
ND	15	70	114	12	39	139	shan minerali - Oil Mineral

המלצות:

- יש לשלוח למשרדנו אישור קליטה של תכולת מפריד השמן באתר מאושר.
- מפריד השמן אינו מסוגל לטפל בחומר אורגני, סבונים או מתקות כבדות. לכן, אין להזרים למפריד השמן שפכים חומרי ניקוי או כל חומר אחר המכיל ריכוז גבוה של חומר אורגני, סבונים ומתקות כבדות.
- יש לבצע הפרדת זרמים לתשתיפי התחנה:
 - מי גשם יתועלו כנגר עלייל מערכת התיעול העירונית.
 - תשתייפים ממשטח תחנת הדלק יזרמו אל מפריד השמן דרך תעלות מקורות.
- יש להשתמש בחומר ניקוי, המשמשים לשטיפת משטחי התפעול ולשתיפות הידים, המכילים דטרוגנטים פריקים בלבד.
- פינאים:

מפריד שמן:

- יש להקפיד על ניקוי המפריד בתדריות מתאימה, כך שהשפכים הזורמים למערכת הביוב העירונית יענו באיכות התקנים הקבועים בחוק.
- תכולת המפריד תפונה לאתר מאושר לטיפול בתוכנות מפרידי שמנים בלבד. על מנהל התחנה מוטלת האחריות לוודא כי תכולת המפריד אכן נקלטה באתר המאושר ע"ש תחנת הדלק.
- בכל פינוי של מפריד השמן יש לשאוב את המפריד מכל תכולתו, להקפיד על שטיפתו לרבות צינורות הכניסה והיציאה ונקיות הדיגום, ולמלא אותו במים לאחר כל שאיבת, יש לישם גוהל בדיקה לאחר שאיבת מפריד השמן.
- יובהר, כי אין בקבלת המלצותינו הנ"ל כדי לשחרר אתכם מהחובה להביא לכך שלא יהיו מזהמים חריגים/אסורים בשפכים המוזרמים מעסקכם אל מערכת הביוב.
- על בעל העסק להביא לכך שככל השפכים המוזרמים אל מערכת הביוב העירונית לאחר טיפול יענו על האיכות הקבועה בכלל תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים

בקידום אקל, עליך נס סדרונאות

טלפון: 03-7914500 | ס.א.ז.ל: 03-7914505 | א.קן: 62033 | דוא"ל: ecodan@igudan.org.il | 

למערכת הביבוב), התשע"ד-2014.

8. לדייעתכם, اي קיום האמור לעיל, עלול לגרום ולהביא לחויבים בתעריפים גבוהים בשל הזרמת שפכים חריגים/אסורים.

9. לדייעתכם, בהתאם לחוק חופש המידע, תשנ"ח-1998 ובהתאם לתקנות חופש המידע (העמדת מידע על איות הסביבה לעיון הציבור), תשס"ט-2008, בכוונת תאגיד מי רמת גן לפרסם באתר האינטרנט את תוכאות בדיקת דגימות השפכים, המפורטים במכtab זה לעיל.

9.1 ניתנת לכם הזכות להתנגד למסירת המידע כלו או מקצתו, תוך **21 ימים**, מיום קבלת מכתב זה.

9.2 ככל שיוגש כתוב התנגדות מטעמכם, תאגיד מי רמת גן יבחן את טענותיכם ויודיעכם את החלטתו. את כתוב התנגדות המנומך יש להגיש לכתובה משרדיה של תאגיד מי רמת גן.

בכבוד רב,

דניאל סולומון

מנהל איות הסביבה

העתיקים:

- מר איל בן דוד - מנהל מחלקת ביוב וטיפול, תאגיד מי רמת גן, באמצעות דוא"ל
- מר עמר אשד - סגן מנהל מחוז ת"א, המשרד להגנת הסביבה, באמצעות דוא"ל
- מר הדר יובל - מנהל איות סביבה וכיובי אש, חברת דלק, באמצעות דוא"ל



אגודת ני איזור דן
רח' אבן גבירול 1812, תל אביב
מען למכתבים ת.ד. 48096, טל. אביב 03-61480
טל. 03-7419500, פקס. 03-7914505
אקוון



תעודת מעבדה מס' 32194

שם יחידה	מוצא מפריד דלק - & תחנת תדלוק דלק עליית - ת
זמן דגימה	24/11/2014 11:17
שם דגם	שלומי עמרן
זמן קבלת	24/11/2014 12:43

* - עריכים שהשתתפו מהמחדרה הראשונה

שם	יח מידה	ערן	הערות קבועות	תיקן	ספ. דיווח	הערות לדגימה
אנטיה בתקופה						
הגבה-Hd		6.62		U - 10,L - 6	SM 4500- H+ B	
צ.כ. כללי-COD	מ"ג/ליטר	127		U - 880	Merck14XXXCOD	
שמן מינרלי - Oil	מ"ג/ליטר	ND		ASTM D 7066-04		Mineral Oil

זמן סיום בדיקה 04/12/2014 16:37:22

שם מאשר ד"ר רמי חן – מנהל המעבדה
חותמה

ספ. דיווח

הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית על תוצאות בדיקה כשלשה.
שערכה המעבדה ואין בעקבם הסמכתה אישור של רשותה או גורן אחר לנצח גנדזון.
יש להתייחס למסקן במלואה ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.