

Page 1 of 4

י"ד שבט תשע"ה  
2015 פברואר  
2015-0001-0158

**לכבוד**

מר ברכה יוסי

מנהל מתחם חניון דן 10 טחנות

קוואופרטיב דן

**באמצעות דוא"ל**

שלום רב,

**הندון: בקרת שפכי תעשייה - חניון דן עשר טחנות**

רחוב מבצע קדש, רמת גן

מכוח ההסכמה של תאגיד מי רמת גן בע"מ, בתאריך 14.01.15 נערך סיור בעסק הנדון לצורך בדיקת איכות השפכים המוזרמים אל מערכת הבינוי. הסיור נערך בנסיבות:

- מר רחמים לוי - נציג תאגיד מי רמת גן
- מר רפי יחזקאל - אחראי אחזקה במתחם
- מהנדס שלומי עמרן - נציג אקודן

**להלן הממצאים:**

**1. פנויים:**

בתאריך 22.10.14 נקלטו 2 טון מתקולת מפריד השמן באתר 'לייפודן'.

**2. דגום שפכים:**

בשעה 09:21 נלקחה דגימה משפכי העסוק במוואה מפריד השמן של תחנת התדלוק. לצורך לקיחת הדגימה הוזרמו מים בתעלות המובילות אל המפריד.

הגבת השפכים לניר אינדיקטור הייתה: 6=H<sub>d</sub>

3. הדגימות נמסרו לבדיקה במעבדת איגודן.

להלן תוצאות בדיקות דגימות השפכים עפ"י תעודת מעבדה מס' 32617:

פרמטר נבדק	תוצאה [מג'ל]	שפכים חריגים [ערר, מג'ל]	שפכים אסורים [ערר, מג'ל]
גובה-H <sub>d</sub>	6.96	-	נמוך מ - 6 או גבוה מ 10 -
COD total	226	800	-

טלפון: 03-7914260 | דוא"ל: [shlomi@igudan.org.il](mailto:shlomi@igudan.org.il) | כתובת: רח' מרכז מסחרי 20, קריית מוצקין 22450 | [www.igudan.org.il](http://www.igudan.org.il)

20	-	30	שמן מינרלי - Mineral Oil
----	---	----	-----------------------------

ND=Not Detected

מצאות הבדיקה הנ"ל עולה כי על פי כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המזרמים למערכת הביוב), התשע"ד-2014, הנכם חריגים באיכות השפכים ברמת שפכים אסורים.

#### המלצות:

- יש לשמור לביקורת במשרד החינוך אישורי קליטה של תכולת מפריד השמן ובור השיקוע באתר מאושר.
- מפריד השמן אינו מסוגל לטפל בחומר אורגני, סבוניים או מתקות כבדות. לכן, אין להזרים למפריד השמן שפכים חומרי ניקוי או כל חומר אחר המכיל ריכוז גבוה של חומר אורגני, סבוניים ומתקות כבדות.
- יש לבצע הפרדת זרמים לשטיפי החניון. מי גשם יתועלו כנגר עלי' אל מערכת התיעול העירונית.
- יש להשתמש בחומר ניקוי, המשמשים לשטיפת משטחי התפעול ולשטיפות הידיים, המכילים דטרוגנטים פרטיקלים בלבד. רשימת הדטרוגנטים הנ"ל מופיעה באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה.

#### 5. פינויים:

##### מפריד שמן:

- יש להקפיד על ניקוי המפריד בתדריות מתאימה, כך שהשפכים הזורמים למערכת הביוב העירונית יענו באיכותם על התקנים הקבועים בחוק.
- תכולת המפריד תפונה לאתר מאושר לטיפול בתוכנות מפריד שמנים בלבד. על מנהל החניון מוטלת האחראות לוודא כי תוכנת המפריד אכן נקלטה באתר המאושר ע"ש החניון.
- בכל פינוי של מפריד השמן יש לשאוב את המפריד מכל תוכנותו, להקפיד על שטיפתו לרבות צינורות הכניסה והיציאה ונקיות הדיגום, ולמלא אותו במים לאחר כל שימוש.
- יובהר, כי אין בקבלת המלצותינו הנ"ל כדי לשחרר אתכם מהחובה להביא לכך שלא יהיו מזחמים אסורים/חריגים בשפכים המזרמים מעסקכם אל מערכת הביוב.
- על בעל העסוק להביא לכך שככל השפכים המזרמים אל מערכת הביוב העירונית לאחר טיפול יענו על האיכות הקבועה בכלל תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המזרמים למערכת הביוב), התשע"ד-2014.
- לידיעתכם, אי קיום האמור לעיל, עלול לגרום ולהביא לחיבורים בעיריפים גבוהים בשל הזרמת שפכים חריגים /אסורים.
- לידיעתכם, בהתאם לחוק חופש המידע, תשנ"ח-1998 ובהתאם לתקנות חופש

Page 3 of 4


המידע (העמדת מידע על איכות הסביבה לעיון הציבור), תשס"ט-2008, בכוונת תאגיד מי רמת גן לפרוסם באתר האינטרנט את תוצאות בדיקת דגימות השפכים, המפורטים במסמך זה לעיל.

9.1 ניתנת לכמ' הזכות להתנגד למסירת המידע כולו או מקצתו, תוך **21 ימים**, מיום קבלת מסמך זה.

Page 4 of 4

9.2. ככל שיווגש כתוב התנגדות מטعمכם, תאגיד מי רמת גן יבחן את טענותיכם וירודיעכם את החלטתו. את כתוב התנגדות המנומך יש להגיש לכתובת משרדיה תאגיד מי רמת גן.

בכבוד רב,

  
שלהי סולומון

מנהל איות הסביבה

העתיקים:

- מר איל בן דוד - מנהל מחלקת ביוב וטיפול, תאגיד מי רמת גן, באמצעות דוא"ל
- מר עمير אשד - סגן מנהל מחוז ת"א, המשרד להגנת הסביבה, באמצעות דוא"ל
- מר רפי יחזקאל - אחראי תחזוקה, חניון דן 10 טחנות, באמצעות דוא"ל
- מר בני ברו - אחראי איות סביבה, קואופרטיב דן, באמצעות דוא"ל



אנוודת מי איזור דן  
רת' אבן ככירול 218, תל אביב  
מען למכתבים ת.ד. 48096, תל אביב 04816  
טל. 03-7419500 פקס. 03-7914505  
אקוון



ISRAL  
Israel Laboratory  
Accreditation  
Authority  
ISO/IEC 17025  
No. 10000000000000000000

## תעודת מעבדה מס' 32617

שם יחידה מפריד ת. דלק - & חנילן דן רמת-גן 10 טחנות

זמן דגימה 14/01/2015 09:21

שם דוגמ שломי עמרן

זמן קבלה 14/01/2015 14:12

\* - ערכים שהשתמו מהמחדרה הראשונה

שם	יח' מדידה	ערך	הערות קבועות	תקן	סף דיווח	הערות לדגימה
הגבגה-Hd						
א.ח.כ. כלי-total COD	מ"ג/ליטר	226	Merck14XXXCOD	U - 880	50	U - 10,L - 6
שמן מינרלי - Oil	מ"ג/ליטר	30	ASTM D 7066-04	U - 20	10	

זמן סיום בדיקה 26/01/2015 13:56:11

שם מאשר ד"ר יוסי חנן – מנהל המעבדה  
חותמה

סוף דיווח

הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אישיה אחראית על תוצאות בדיקת קלשיה.  
شعارה המוגדרת וכן בעטם המוכנה אישור של הרשות או גורע אחר למשמעות הנבדקה.  
יש להתייחס למסמך במלואו וכן להעתיק ממנו למסמכים אחרים.