

Page 1 of 3

ה' ניסן תשע"ה
2015 מארץ
2015-0001-0744

לכבוד

מר אליעד ארגמן
מנהל תחנת תדלוק "דלק רמה"
רחוב ז'בוטינסקי 67

רמת גן

באמצעות דוא"ל

שלום רב,

הנדון: **בקרת שפכי תעשייה - תחנת תדלוק "דלק רמה"**
רחוב ז'בוטינסקי 67, רמת גן

מכוח ההסכמה של תאגיד מי רמת גן בע"מ, בתאריך 11.03.15 נערך סיור בעסק הנדון לצורך בדיקת אי-יות השפכים המזורמים אל מערכת הביבוב. הסיור נערך בנסיבות:

- מר אליעד ארגמן - מנהל התחנה
- מר רחמים לוי - נציג תאגיד מי רמת גן
- מהנדס שלומי עמרן - נציג אקודן

להלן הממצאים:

1. דיגום שפכים:

בשעה 08:35 נלקחה דגימה משפכי העסק בשוחה האחורונה לפני החיבור למערכת הביבוב. לצורך לקיחת הדגימה הזורמו מים בתעלות המובילות אל מפריד השמן. הגבת השפכים למד הגבה הנידי הייתה: 6.9=H_c.

2. הדגימה נמסרה לבדיקה במעבדת איגודן.

להלן תוצאות בדיקת דגימת השפכים עפ"י תעודת מעבדה מס' 33076:

פרמטר נבדק	תוצאה [מג"ל]	שפכים חריגים [ערך, מג"ל]	שפכים אסורים
גובה-H _c	7.09	-	נמוך מ - 6 או גבוה מ - 10
COD total	63	800	-
Oil Mineral	ND	-	20

מתוצאות הבדיקה הב'ל עולה כי עפ"י כללי תאגיד מי וbijob (שפכי מפעלים המזורמים למערכת הביבוב), התשע"ד-2014, **שפכי העסק עומדים בטיב הנדרש.**

טלפון: 03-7014505 | דואיל: shlomi@igudan.org.il | אינטרנט: www.igudan.org.il

המלצות:

1. מפריד השמן אינו מסוגל לטפל בחומר ארגני, סבוניים או מתקות כבדות. לכן, אין להזרים למפריד השמן שפכים חומרי ניקוי או כל חומר אחר המכיל ריכוז גבוה של חומר ארגני, סבוניים ומתקות כבדות.
2. יש לבצע הפרדת זרמים לשיטיפי התחנה:
 - 2.1 מי גשם יתועלו כלפיו נגאר עלי אל מערכת התיעול הירונית.
 - 2.2 תשטיפים ממשטח תחנת הדלק יזרמו אל מפריד השמן דרך תעלות מקורות.
3. יש להשתמש בחומר ניקוי, המשמש לשטיפת משטח התפעול ולשיטיפות היד'ם, המכילים דטרוגנטים פריקים בלבד. רשות הדטרוגנטים הנ"ל מופיעה באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה.
4. פינויים:
מפריד שמן:
 - 4.1 יש להקפיד על ניקוי המפריד בתדריות מתאימה, כך שהשפכים הזורמים למערכת הביוב העירונית יענו באיכותם על התקנים הקבועים בחוק.
 - 4.2 תכולת המפריד תפונה לאמר מאושר לטיפול בתוכולות מפרדי שמנם בלבד. על מנהל התחנה מוטלת האחירות לוודא כי תכולת המפריד אכן נקלטה באתר המאושר ע"ש תחנת הדלק.
 - 4.3 בכל פינוי של מפריד השמן יש לשאוב את המפריד מכל תכולתו, להקפיד על שטיפתו לרבות צינורות הכניסה והיציאה ונקודת הדיגום, ולملא אותו במים לאחר כל שאיבה.
 5. יובהר, כי אין בקבالت המלצותינו הנ"ל כדי לשחרר אתכם מהחובה להביא לכך שלא יהיו מזהמים אסורים/חריגים בשפכים המזורמים מעסקכם אל מערכת הביוב.
 6. על בעל העסק להביא לכך שככל השפכים המזורמים אל מערכת הביוב העירונית לאחר טיפול יענו על האיכות הקבועה בכלל תאגידי מים ובזב (שפכי מפעלים המזורמים למערכת הביוב), התשע"ד-2014.
 7. לידי אתכם, אי קיום האמור לעיל, עשוי לגרום ולהביא לחיבורים בתעריפים גבוהים בשל הזרמת שפכים חריגים/אסורים.
 8. לידי אתכם, בהתאם לחוק חופש המידע, תשנ"ח-1998 ובהתאם לתקנות חופש המידע (העמדת מידע על איזות הסביבה לעיון הציבור), תשס"ט-2008, בכוונת תאגיד מי רמת גן לפרסם באתר האינטרנט את תוכאות בדיקת דגימות השפכים, המפורטים במכtab זה לעיל.
 - 8.1 ניתנת לכם הזכות להתנגד למסירת המידע כולם או מקצתו, תוך **21 ימים**, מיום קבלת מכתב זה.



מרכז חמוץים לתשתיות סכיבת

Page 3 of 3

8.2 כל שיאגש כתוב התנגדות מטעמכם, תאגיד מי רמת גן יבחן את טענותיכם יודיעכם את החלטתו. את כתוב התנגדות המנומך יש להגיש לכתובת משרד' תאגיד מי רמת גן.

בכבוד רב,

דניאל סולומון

מנהל איכות הסביבה

העתיקים:

- מר אייל בן דוד - מנהל מחלקה ביוב ותיעול, תאגיד מי רמת גן, באמצעות דוא"ל
- מר עמיר אשד - ס. מנהל מחוז ת"א, המשרד להגנת הסביבה, באמצעות דוא"ל
- מר יובל הדר - מנהל איכות סביבה וכיבוי אש ארצי, חברת דלק, באמצעות דוא"ל



אנוודת ני איזור דז
רוח. אבן גבירול 812, תל אביב
מען למכתבים ת.ד. 0964 תל אביב 01480
טל. 00 7419500 03 פקס. 03-7914505

נקון



ISRAC
Israel Laboratory
Accreditation
Authority
ISO/IEC 17025
No. 66 500

תעודת מעבדה מז' 33076

שם יחידה: שוחה אחרונה לפני חיבור לתאגידי - ת.ת. שערி

זמן דגימה: 11/03/2015 08:35

שם דוגם: שלומי עמרן

זמן קבלת הדגימה: 11/03/2015 10:04

* - ערכיהם שהשתמו מהמזהדרה הראשונה

שם	יח' מידת	הערות קבועות	תקן	סף דיווח	הערות לדגימה
הגבגה-HD					
צ.ח.כ. כליל-COD	7.09	U - 10,L - 6	SM 4500- H+ B	63	מ"ג/ליטר
שמן מינרלי - Oil	ND	50	Merck14XXXXCOD	10	מ"ג/ליטר
			ASTM D 7066-04		Mineral Oil

זמן סיום בדיקה: 24/03/2015 16:51:06

שם מאשר: ד"ר רמי צוין – מנהל המעבדה
חתימה:

סף דיווח:

הרשות הלאומית להסמכת מעבדות איננה אחראית על תוצאות בדיקה כלויה.
שרכבה המעבדה אין בעסם הסמכה אישור של הרשות או גוף אחר למוצר הבדיקה.
יש להתייחס למספר במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.