



"ג סיוון תשע"ה
2015 מאי 31
2015-0001-1379

לכבוד

מר שלזינגר רפי
מנהל תחנת הדלק "פז רמה"

רחוב ז'בוטינסקי 66

רמת גן 5244205

באמצעות דואר רשות

שלום רב,

הגדרו: בקרה שפכי תעשייה - תחנת תדלוק פז רמה'
רחוב ז'בוטינסקי 66, רמת גן

מכוח ההסכמה של תאגיד מי רמת גן, בתאריך 15.05.12 נערך סיור בעסק הנדוז לצורך בדיקת איכות השפכים המוזרמים אל מערכת הביזוב. הסיור נערך בנסיבות:

- גבר חן שמעוני - עובדת בתחנה שבנדזון
- מהנדס שלומי עמרן - נציג איגודן

להלן הממצאים:

1. דיגום שפכים:

בשעה 08:23 נלקחה דגימה משפכי העסק בשוחת הביזוב האחורונה לפני החיבור למערכת הביזוב העירונית. לשם ביצוע הדיגום הוזרמו מים בתעלות המובילות למפריד.

הגבת השפכים למד ההגבה הנידי הייתה: H=6.9 Hg
2. הדגימה נמסרה לבדיקה במעבדת איגודן.

להלן תוצאות בדיקת דגימת השפכים עפ"י תעודה מעבדה מס' 33560:

פרמטר נבדק	תוצאה [מג'ל]	שפכים חריגים [ערר, מג'ל]	שפכים אסורים [ערר, מג'ל]
הגבה-Hg	6.93	-	נמר מ - 6 או גבוה מ - 10
COD total	299	800	-
שמן מינרלי - Oil	ND	-	20

בכל דגימת שפכים יש לבצע בדיקת COD total. אם COD total נזקק, אז יש לבצע בדיקת שמן מינרלי. אם COD total ושמן מינרלי נזקקים, אז יש לבצע בדיקת COD total ושמן מינרלי.

ND=Not Detected

ממציאות הבדיקה הנ"ל עולה כי עפ"י כללי תאגידי מים וביו"ב (שפכי מפעלים המזורמים למערכת הביבוב), התשע"ד-2014, שפכי העסוק עומדים בטיב הנדרש.

המלצות:

- יש לשלוח למשרדים אישור פינוי של תכולת מפריד השמן לאתר מאושר לאלהר.
 - מפריד השמן אינו מסוגל לטפל בחומר אורגני, סבונים או מתקות כבדות. לכן, אין להזרים למפריד השמן שפכים חומרי ניקוי או כל חומר אחר המכיל ריכוז גבוה של חומר אורגני, סבונים ומתקות כבדות.
 - יש לבצע הפרדת זרמים לשטיפי התחנה:
 - מי גשם יתועלו כנרג עלי' אל מערכת התיעול העירונית.
 - תשטיפים ממשטח תחנת הדלק יזרמו אל מפריד השמן דרך תעלות מקורות.
 - יש להשתמש בחומרי ניקוי, המשמשים לשטיפת משטחי התפעול ולשטיפות הידיים, המכילים דטרגנטים פריקיים בלבד. רשימת הדטרגנטים הנ"ל מופיעה באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה.

5. פוניות:

מפריד שמן:

- 5.1 יש להකפיד על ניקוי המפריד בתדריות מתאימה, כך שהשפכים הזרומים למרכז הביבוב העירונית יענו באיכותם על התקנים הקבועים בחוק.

5.2 תכולת המפריד תפונה לאטר מאושר לטיפול בתכליות מפרידי שמנים בלבד. על מנהל התחנה מוטלת האחריות לוודא כי תכולת המפריד אכן נקלטה באטר המאושר ע"ש תחנת הדלק.

5.3 בכל פינוי של מפריד השמן יש לשאוב את המפריד מכל תחולתו, להקפיד על שטיפתו לרבות צינורות הכניסה והיציאה ונקיות הדיגום, ולמלא אותו במים לאחר כל שימוש.

6. יובהר, כי אין בקבלת המלצותינו הנ"ל כדי לשחרר אתכם מהחובה להביא לכך שלא יהיו מזהמים חריגים/אסורים בשפכים המזרימים מעסקכם אל מערכת הביבוב.

7. על בעל העסק להביא לכך שככל השפכים המזרימים אל מערכת הביבוב העירונית לאחר טיפול יענו על האיכות הקבועה בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המזרמים למערכת הביבוב), התשע"ד-2014.


8. לידע אתכם, اي קיום האמור לעיל, עשוי לגרום ולהביא לחויבים בתעריפים גבוהים בשל הזרמת שפכים חריגים/אסורים.

9. לידע אתכם, בהתאם לחוק חופש המידע, תשנ"ח-1998 ובהתאם לתקנות חופש המידע (העמדת מידע על איקות הסביבה לעיון הציבור), תשס"ט-2008, בכוננות תאגידי מי רמת גן לפרסם באתר האינטרנט את תוכאות בדיקת דגימת השפכים, המפורטים במסמך זה לעיל.

Page 3 of 3

- 9.1 ניתנת לכם הזכות להתנגד למסירת המידע כולו או מקצתו, תוך **21 ימים**, מיום קבלת מכתב זה.
- 9.2 ככל שיאפשר כתוב התנגדות מטעמכם, תאגיד מי רמת גן יבחן את טענותיכם ויעדיכם את החלטתו. את כתוב התנגדות המנומך יש להגיש לכתבת משרד' תאגיד מי רמת גן.

בכבוד רב,



שיומי סולומון

מנהל איכות הסביבה

העתקיים:

- מר אייל בן דוד - מנהל מחלקת ביוב וטיפול, תאגיד מי רמת גן, באמצעות דוא"ל
- מר עمير אשד - סגן מנהל מחוז ת"א, המשרד להגנת הסביבה, באמצעות דוא"ל
- מר מיקי לבנטל - מפקח איכות סביבה ובתי חיות, חברת פז, באמצעות דוא"ל

תודה לך על הזמן שזמנת לי לארח אותך במשרדי. נתקיימו כל אחד מהדברים שכתבת. אם יש לך שאלות או מילויים, אנא אל תהסס ליצור עמי קשר. שמח לפגוש אותך.



אנוודת ני איזורי דן
רוח' אבן נכיוול 821, תל אביב
מען למכבבים ת.ד. 48096 תל אביב 61480
טל. 03-7419500 פקס. 03-7914505
אפקון



תעודת מעבדה מס' 33560

שם יחידה: שוחה אחרונה לפני חbor לתאגיד - ת.ת.פז רמה

זמן דגימה: 12/05/2015 08:23

שם דוגם: שלומי עמרן

זמן קבלת דוגמ: 12/05/2015 10:31

* - ערכים שהשתתפו מהמחדרה הראשונה

שם	יח מידה	ערך	הערות קבועות	תקן	סף דיווח	הערות לדגימה
הגבה-pH	מ"ג/ליטר	6.93	SM 4500-H+B	U - 10,L - 6	299	צ.ח.כ. כליל-total COD
שמן מינרלי - Oil	מ"ג/ליטר	ND	Merck14XXXCOD	U - 880	10	ASTM D 7066-04

זמן סיום בדיקה: 20/05/2015 15:30:27

שם מאשר: ד"ר חי מון – מנהל המעבדה
חותם: סוף דיווח

הרשות הלאומית להסדרת מעבדות אינה אחראית על תוצאות בדיקת כשלו.
שריכת המעבדה ואין בעקבם הסמכתה אישור של הרשות או גורף אחר לפונץ' המכדי.
יש להתייחס למפעך במילואו ואין להעתק ממנו למטופלים אחרים.