

Page 1 of 3

ד' סיוון תשע"ה  
25 Mai 2015  
2015-0001-1280

**לכבוד**

מר יוסי שלום

תחנת דלק סונול המכבים

רחוב אלוף שדה 101

רמת גן 5224802

**באמצעות דואר רשות**

שלום רב,

**הנדון: בקרת שפכי תעשייה - תחנת דלק סונול המכבים**  
רחוב אלוף שדה 101, רמת גן

מכוח ההסכמה של תאגיד מי רמת גן, בתאריך 06.05.15 נערך סיור בעסק הנדון לצורך בדיקת איכות השפכים המזוהרים אל מערכת הביבוב. הסיור נערך בנסיבות:

- מר צביקה גנות - מנהל התחנה הנדונה
- מר רחמים לוי - נציג תאגיד מי רמת גן
- מהנדס שלומי עמרן - נציג אקוזן

#### **להלן הממצאים:**

1. עלות הניקוז הנמצאת בסמיכות לתחנת הרחיצה ומחוברת אל מפריד השמן ממוקמת באזורי נמוך (בסופה של מדרון אספלט) כך שבעת אירוע גשם נגר עליי מכיוון תחנת הדלק יכול לזרום אל מפריד השמן.

2. **פינאים:**  
בתאריך 19.02.15 נשאבו 3 מ"ק מתכולת מפריד השמן ע"י 'בלוטין תעשיות בע"מ'. לא הוצג אישור קליטה של הבוצה מטהlixir הטיפול באתר מאושר.

3. **דיגום שפכים:**  
בשעה 10:08 נלקחה דגימה משפכי העסק במוצא מפריד השמן. לצורך לקיחת הדגימה הוזרמו מים בתעלות המובילות אל המפריד.  
הגבת השפכים למד ההגבה הנידי הייתה: 7.0=H<sub>c</sub>.  
4. הדגימה נמסרה לבדיקה במעבדת איגודן.

להלן תוצאות בדיקת דגימת השפכים עפ"י תעודה מעבדה מס' 33500:

הגובה-H <sub>c</sub>	6.42	תוצאה [מג"ל]	שפכים חריגים [ערף, מג"ל]	שפכים אסורים [ערף, מג"ל]	פרמטר נבדק
נמוך מ - 6 או גבוהה מ - 10	-				

אנו מודים לך על מילוי כל הדרישות והתקינות. אם יש לך שאלות או מבקשים מידע נוסף, אנא כוונתך ענו לנו. אם יש לך שאלות או מבקשים מידע נוסף, אנא כוונתך ענו לנו.

Page 2 of 3

-	800	233	COD total
20	-	ND	Oil Mineral

ND=Not Detected

ממציאות הבדיקה הנ"ל עולה כי עפ"י כללי תאגידי מים וביב (שפכי מפעלים המזורמים למערכת הביבוב), התשע"ד-2014, שפכי העסוק עומדים בטיב הנדרש.

#### המלצות:

1. יש לשולח למשרדנו אישור קליטה של הבואה הנוצרת מתחילה לטיפול באתר מאושר.
2. יש לבצע הפרדת זרמים לתשתייפי התחנה:
  - 2.1 מי גשם יתועלן נגזר עלי אל מערכת התיעול העירונית.
  - 2.2 תשטייפים ממשטח תחנת הדלק יוזרמו אל מפריד השמן דרך תעלות מקורות.
3. יש לשמר לביקורת במשרד התחנה אישורי קליטה של תחולת מפריד השמן באתר מאושר.
4. מפריד השמן אינו מסוגל לטפל בחומר אורגני, סבונים או מתקות כבדות. לכן, אין להזרים למפריד השמן שפכים חומרי ניקוי או כל חומר אחר המכיל ריכוז גבוה של חומר אורגני, סבונים ומתקות כבדות.
5. יש להשתמש בחומרי ניקוי, המשמשים לשטיפת משטחי התפעול ולשתיפות הידיות, המכילים דטרוגנטים פריקים בלבד. רשות הדטרוגנטים הנ"ל מופיעה באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה.
6. פינויים:

#### מפריד שמן:

- 6.1 יש להකפיד על ניקוי המפריד בתדריות מתאימה, כך שהשפכים הזורמים למערכת הביבוב

העירונית יענו באיכותם על התקנים הקבועים בחוק.

- 6.2 תחולת המפריד תפונה לאתר לאישור לטיפול בתחולות מפריד שמן בלבד. על מנהל

התחנה מוטלת האחירות לוודא כי תחולת המפריד אכן נקלטה באתר המאושר ע"ש תחנת הדלק.

- 6.3 בכל פינוי של מפריד השמן יש לשאוב את המפריד מכל תחולתו, להקפיד על שטיפתו

לרבות צינורות הכניסה והיציאה ונקודת הדיגום, ולמלא אותו במים לאחר כל שאיבה.

7. יובהר, כי אין בקבלת המלצותינו הנ"ל כדי לשחרר אתכם מהחובה להביא לכך שלא יהיו מזהמים אסורים/חריגים בשפכים המזורמים מעסקכם אל מערכת הביבוב.

8. על בעל העסק להביא לכך שככל השפכים המזורמים אל מערכת הביבוב העירונית לאחר טיפול יענו על האיכות הקבועה בכללי תאגידי מים וביב (שפכי מפעלים המזורמים למערכת הביבוב), התשע"ד-2014.

Page 3 of 3


9. לדייכתכם, اي קיום האמור לעיל, עלול לגרום ולהביא לחיבורים בתעריפים גבוהים בשל הזרמת שפכים חריגים/אסורים.

10. לדייכתכם, בהתאם לחוק חופש המידע, תשנ"ח-1998 ובהתאם לתקנות חופש המידע (העמדת מידע על איות הסביבה לעיון הציבור), תשס"ט-2008, בכוונת תאגיד מי רמת גן לפירסם באתר האינטרנט את תוכנות בדיקת דגימות השפכים, המפורטים במכtab זה לעיל.

10.1 ניתנת לכם הזכות להתנגד למסירת המידע כלו או מקצתו, תוך **21 ימים**, מיום קבלת מכתב זה.

10.2 ככל שיוגש כתוב התנגדות מטעמכם, תאגיד מי רמת גן יבחן את טענותיכם ויודיעיכם את החלטתו. את כתוב התנגדות המנומך יש להגיש לכתובות משרד תאגיד מי רמת גן.

בכבוד רב,




שלאי סולומון


מנהל איות הסביבה

**העתקים:**

- מר אייל בן דוד - מנהל מחלקה ביוב וטיפול, תאגיד מי רמת גן, באמצעות דוא"ל
- מר עمير אשד - סגן מנהל מחוז ת"א, המשרד להגנת הסביבה, באמצעות דוא"ל



אנורת מ' איזור דן  
רח. אבן כנירול 218, תל אביב  
מען למכתבים ת.ד. 60984 תל אביב 61450  
טל. 03-7419500 03-7414505 03-77914505  
אקוידן



ISRAAC  
Israel Laboratory  
Accreditation  
Authority  
ISO/IEC 17025  
No. 101 02

## תעודת מעבדה מס' 33500

שם יחידה	מוצא מפריד דלק - ת.ד. סונול המכבים - רמת
זמן דגימה	06/05/2015 08:10
שם דגם	שלומי עמרן
זמן קבלת	06/05/2015 14:53

\* - ערכים שהשתמשו מהמחדרה הראשונה

שם	יח מידה	הערות קבועות	תקן	ספ. דיווח	הערות לדגימה
הגבה-pH			SM 4500-H+B	6.42	
צ.ח.כ. כללי-COD total	מ"ג/ליטר		Merck14XXXCOD	233	
שמן מינרלי - Oil Mineral	מ"ג/ליטר		ASTM D 7066-04	ND	Mineral Oil

זמן סיום בדיקה 17/05/2015 14:39:35

שם מאשר ד"ר רות חן – מנהל המעבדה  
חותם סופ. דיווח

הרשות הלאומית לוסבוגת מעבדות אינה אחראית על תוצאות בדיקת כבשיה.  
שריפה והבעה ואין בעיצם הספקתה אישור של הרשות או גופו אחר לטעון הנבדק.  
יש להתייחס לפסקן במלואו אין להעתק ממנו לאסמכים אחרים.