



כ"ג סולו תשע"ז
08 דצמבר 2015
54910715

**לכבוד
גב' מאיה גרינברג
מנהלת סניף
רשות "Check Up"
באמצעות פקס**

שלום רב,

הגדון: בקרת שפכי תעשייה - מושך ק

רחל' טובל 15, רמת גן

מכוח ההסכמה של תאגיד מי רמת גן, בתאריך 01.12.15 נערכ סיוור בעסק הנדון לצורך בדיקת איכות השפכים המזוהרים אל מערכת הביוב. הסיוור נערכ בנסיבות:

- מר עובדיה סופר - נציג העסוק הנדן
מר רחמים לוי - נציג תאגיד מי רמת גן
מהנדס שלומי עמרן - נציג אקו"ן

להלן הממצאים:

1. שפכי המוסף נסנקים למפריד שמן עליי מבור המשאבות וזורמים ממוצא המפריד בגרביטציה למערכת הביוווב.
 2. ניקוי משטח התפעול מתבצע ע"י מכונת שטיפה. בתום הניקוי מזרימים את שפכי מכונת השטיפה דרך רשתות הניקוז אל מפריד השמן.
 3. **דיאגון שפכים:** לא נצפתה זרימה במוצא מפריד השמן ולכן לא נלקחה דגימת שפכים.

המלצות

- יש לשולח למשרדיño אישורי פינאי אחרונים של תכונות של מפריד השמן, מסכני שמן משומשים ושמן משומש לאטרים מאושרים.
 - אין להזרים למפריד השמן שפכים מרחיצת מנועים, מי רדייאטורים, חומר נקי או כל חומר אחר אשר עלול לפגום ביעילות פועלתו של המפריד ולגרום להזמת שפכים באיכות החורגת מזו הקבועה בחוק.
 - יש לבצע הפרדת זרמים לתשתיי המוסך:
 - מי רדייאטורים ייאספו בנפרד.

www.iqidam.org.tr 2003-8-31 21:55:59 Yazar: ecodan@iqidam.org.tr Tarih: 03/09/2005 09:09 03/09/2005 10:00

- 3.2 מי שטיפה ממשטח התפעול במוסך יאספו בנפרד.
- יש לאגום את האמורים לעיל במיכלים ייעודיים ולפנותם לאתר מאושר. על גבי אישור הקליטה באתר מאושר, יש לציין את מקורות השפכים המפונים וcomaותם.
4. יש להשתמש בחומרני ניקוי, המשמשים לשטיפת משטחי התפעול ולשיטופות הידים, המכילים דטרוגנטים פריקים בלבד. רשימת הדטרוגנטים הנ"ל מופיעה באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה.
5. פינויים:
- 5.1 5.1.1 יש להקפיד על ניקוי המפריד בתדריות מתאימה, כך שהשפכים הזורמים למערכת הבירוב העירונית יענו באיכותם על התקנים הקבועים בחוק.
- 5.1.2 תכולת המפריד תפונה לאתר מאושר לטיפול בתכולות מפרדי שננים בלבד. על בעל המוסך מוטלת האחריות לוודא כי תכולת המפריד אכן נקלטה באתר המאושר ע"ש המוסך.
- 5.1.3 בכל פינוי של מפריד השמן יש לשאוב את המפריד מכל תכולתו, להקפיד על שטיפתו לרבות צינורות הכניסה והיציאה ונקיות הדיגום, ולמלא אותו במים לאחר כל שאיבה.
- 5.2 יש לאגום שמן משומש, לאסוף מסנני שמן ולפנותם ע"י מוביילים מורשים מטעם המשרד להגנת הסביבה.
- 5.3 את הקבלות המזקרים המעידות על הפינויים האמורים והקליטה באתרים המאושרים יש לשמר לביקורת במשרדי המוסך.
- 5.4 פינוי הפסולות האמוראות לאתרים מאושרים הם באחריות המוסך ויקלוו באטרים המאושרים ע"ש המוסך.
6. יובהר, כי אין בקבלת המלצותינו הנ"ל כדי לשחרר אתכם מהחובה להביא לכך שלא יהיו מזהמים אסורים/חריגים בשפכים המזזרמים מעסקכם אל מערכת הבירוב.
7. על בעל העסק להביא לכך שככל השפכים המזזרמים אל מערכת הבירוב העירונית לאחר טיפול יענו על האיכות הקבועה בacellular תאגידי מים ובירוב (שפכי מפעלים המזזרמים למערכת הבירוב), התשע"ד-2014.
8. לדייתכם, אי קיום האמור לעיל, עלול לגרום ולהביא לחיבורים בתעריפים גבוהים בשל הרמת שפכים חריגים/אסורים.
9. לדייתכם, בהתאם לחוק חופש המידע, תשנ"ח-1998 ובהתאם לתקנות חופש המידע (העמדת מידע על איכות הסביבה לעיון הציבור), תשס"ט-2008, בכוונת תאגידי מי רמת גן לפרסום באתר האינטרנט את תוכנות בדיקת דגימות השפכים, המפורטים בכתב זה לעיל.
- 9.1 ניתנת לכם הזכות להתנגד למסירת המידע כולם או מקצתו, תוך **21 ימים**, מיום קבלת כתב זה.

סקודן אונד, אונלן פלאט פתרונות טכנולוגיים

טלפון: 03-7914505 | אימייל: ecodan@igudan.org.il | כתובת: 62038 מושב ציון | URL: www.igudan.org.il



Page 3 of 3

9.2 כל שיווגש כתוב התנגדות מטעמכם, תאגיד מי רמת גן יבחן את טענותיכם ווודיעיכם את החלטתו. את כתוב התנגדות המנומך יש להגיש לכתובה משרד תאגיד מי רמת גן.

בכבוד רב

דניאל סולומון

מנהל איכות הסביבה

העתקיות:

- מר איל בן דוד - מנהל מחלקה ביזב וטיעול, תאגיד מי רמת גן, באמצעות דוא"ל
 - מר עמר אשד - סגן מנהל מחוז ת"א, המשרד להגנת הסביבה, באמצעות דוא"ל