

Page 1 of 4

י"ז שבט תשע"ו

2016 ינואר 27

00182716

לכבוד

מר ששן לי

סגן מנהל אגף הנכסים, אשטרום

רחוב קרמאניצקי 10

תל אביב 6789910

באמצעות פקס

שלום רב,

הנדון: בקרת שפכי תעשייה - בניין גימיו

מרכז רפואי שיבא, תל השומר

בתאריך 05.01.16 נערך סיור בעסק הנדון בנסיבות:

- מר יוסי אהרון - מנהל אחזקה בבניין הנ"ל
- מר רחמים לי - נציג תאגיד מי ר"ג
- מהנדס שלומי עמרן - נציג אקודן

להלן הממצאים:

1. פינויים:

לא הוצגו אישורי קליטה של תחולת מפריד השומן באתר מאושר.

2. דיגום שפכים:

בשעה 10:04 נלקחה דגימה בשוחת הביבוב האחורה לפני החיבור אל מערכת הביבוב המרכזית.

הגבת השפכים למד ההגבבה הנידי הייתה: pH=7.21

3. הדגימה נמסרה לבדיקה במעבדת איגודן.

להלן תוצאות בדיקת דגימת השפכים עפ"י תעודה מעבדה מס' 35942 (החריגות



LabTest_35942.PDF

(מודשות):

פרמטר נבדק	תוצאה [מג"ל]	שפכים חריגיים [ערר, מג"ל]	שפכים אסוריים עריר מג"ל
TSS מרחפים ב°C	105°C	741	400
אפר ב°C	550°C	-	85

סקום אחד, צולם של 9 תוצאות.



40	-	4.25	דטרוגנטים אניוניים
נמור מ 6 או גובה מ 10	-	6.87	הגבוח-Hd
-	15	17.95	זרחן-Phosphorus
430 או 200 מעל הריכוז במים המסופוקים למפעל, לפי הגבוח	-	340	כלורידים-Chlorides
230 או 130 מעל הריכוז במים המסופוקים למפעל, לפי הגבוח	-	176	нат्रון-Na-Sodium
-	-	1,115	צ.ח.ב כללי-BOD total
-	800	2,280	צ.ח.כ כללי-COD total
250	-	75	שמננים כלליים-Oils Total
4≤	-	2.04	COD/BOD
0.7>	-	ND	VSS/TSS
-	-	ND	מרחפים נדייפים - VSS

ND=Not Detected

מציאות הבדיקה הנ"ל עולה כי עפ"י כללי תאגידי מים וביווב (שפכי מפעלים המזורמים למערכת הביווב), התשע"ד-2014, השפכים חורגים באיכותם ברמת שפכים חריגים.

המלצות:


1. יש לשולח למשרדנו אישורי קלייטה של תכולת מפריד השומן באתר מאושר לאלאתנו
2. מפריד שומן:
 - 2.1 מפריד השומן אינו מסוגל לטפל במלחים لكن, אין להזרים למפריד השומן זרם המכיל תמלחת. יש לאתר את זרם התמלחת, להפרידו למייל איגום ולפנותו לאתר מאושר בבדיקות המתאימה.
 - 2.2 יש לפנות את תכולת המפריד בתדרות המתאימה כך שהשפכים הזורמים למערכת הביווב העירונית יענו באיכותם התקנים הקבועים בחוק. הפינוי יבוצע לאתר מאושר לטיפול בשומנים בלבד. את קובלות הפינוי והקליטה באתר המאושר, יש לשמור לביקורתushmanidi החברה.
 - 2.3 בכל פיני, יש לשאוב את מפריד השומן מכל תכולתו, להקפייד על שטיפת המפריד לרבות צינורות הכניסה והיציאה ולملא אותו במים לאחר כל שאיבה. יש לישם נוהל בדיקה לאחר שאיבת מפריד השומן.
 - 2.4 יש למנוע חדירת פסולת מוצקה למערכות הטיפול בשפכים ע"י ניקוי שוטף של

מקום אחד, עולם של פתרונות.



- סלי הרשות הנשלפים ב DEALINGS הניתן המובילות אל מפריד השמן וריקון שאריות האוכל מהכלים השונים לפחות פסולת מזקה. יש להקפיד להחזיר למוקם את סלי הרשות לסינון מזקירים גסים לאחר הוצאתם לניקוי.
3. יש לאסוף שמן טיגון משומש ולפנותו לאתר מאושר. יש לשמור בעסק את אישורי הפינוי לביקורת.
4. במידה ונעשה שימוש במיכל השירות לצורך הסרת שומנים קשים, אין להזרם את תכולתו אל מערכת הביבוב. יש לאסוף ולאגום תcolaה זו ולפנotta לאתר מאושר.
5. יובהר, כי אין בקבלה המלצותינו הנ"ל כדי לשחרר אתכם מהחובה להביא לכך שלא יהיו מזהמים אסורים/חריגים בשפכים המוזרמים מעסקכם אל מערכת הביבוב.
6. על בעל העסק להביא לכך שככל השפכים המוזרמים אל מערכת הביבוב העירונית לאחר טיפול יוננו על האיכות הקבועה בכלל תאגידי מים וביבוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביבוב), התשע"ד-2014.
7. לדייעתכם, אי קיום האמור לעיל, עשוי לגרום ולהביא לחיבטים בתעריפים גבוהים בשל הזרמת שפכים חריגים/אסורים.
8. לדייעתכם, בהתאם לחוק חופש המידע, תשנ"ח-1998 ובהתאם לתקנות חופש המידע (העמדת מידע על איכות הסביבה לעיון הציבור), תשס"ט-2008, בכוונת תאגיד מי רמת גן לפרסם באתר האינטרנט את תוכאות בדיקת דגימות השפכים, המפורטים במכtab זה לעיל.
- 8.1 ניתנת לכם הזכות להתנגד למסירת המידע כלו או מקצתו, תוך **21 ימים**, מיום קבלת מכתב זה.
- 8.2 ככל שיוגש כתוב התנגדות מטעמכם, תאגיד מי רמת גן יבחן את טענותיכם ויודיעיכם את החלטתו. את כתוב התנגדות המנומך יש להגיש לכתובת משרד תאגיד מי רמת גן.

בכבוד רב,



ズ維・舒洛莫

מנהל איכות חסביבה

העתיקים:

- מר איל בן דוד - מנהל מחלקת ביוב וטיפול, תאגיד מי רמת גן, באמצעות דוא"ל
- מר עمير אשד - סגן מנהל מחוז ת"א, המשרד להגנת הסביבה, באמצעות דוא"ל

מקום אחד, עולם של פתוחנות.

Page 4 of 4

- אינג' ולרי פוחורלייס - מהנדסת מחוץ ת"א, משרד הבריאות, באמצעות דוא"ל

ונקים אחד, עולם של פתרונות.

טלפון: 03-7914500 דוא"ל: ecodan@igudan.org.il العنوان: אבן גבירול 218 וו"א 62038 

shlomi@igudan.org.il

קרון רגב

מאת: אייל בן דוד
נשלח: יום רביעי 27 ינואר 2016 13:40
אל: 'yossiinbar@gmail.com'
נושא: סורין סולומון; קרן רגב
נושא: FW: בקרת שפכי תעשייה - אוניברסיטת בר אילן 13.01.16
קבצים מצורפים: doc.00185116 - 13.01.16 - בקרת שפכי תעשייה - אוניברסיטת בר אילן 13.01.16

בברכה
אייל בן-דוד
מנהל מחלקה ביוב וביתוחן מים
Eyal-b@mei-rg.co.il
טל – 03-5651413
fax – 03-5651423



From: Shlomi Amran [mailto:Shlomi@igudan.org.il]
Sent: Wednesday, January 27, 2016 11:50 AM
To: Moty.Huminer@mail.biu.ac.il
Cc: lior.meirson@telaviv.health.gov.il; Revitall@sviva.gov.il; Eyal-b@mei-rg.co.il
Subject: בקרת שפכי תעשייה - אוניברסיטת בר אילן 13.01.16

שלום רב,

מצ"ב דוח בקרת שפכי תעשייה - אוניברסיטת בר אילן 13.01.16.

בברכה,

שלומי עמרן היחידה לאיכות הסביבה
טלפון: 03-7914567
fax: 03-7914505
אבן גבירול 218 ת"א, 62038
www.igudan.org.il

http://www.igudan.org.il/index.php?option=com_content&task=view&id=22

[6&Itemid=2](#)

בקרו אותנו ב-